

编码: 202511220155

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/22 车号: 冀B09554D

DATE: 11:25:00 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION									力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J					
ASTM A36	51188301100	X25310593	16470	15.24	13.9	39.13	22.7	30					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16470 Kg																
说明	1、本证明书无产品质检专用章无效。 It is invalid without the quality inspection seal.																		



质量负责人: 张志超

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 宋珊珊

电话: 0315-7963755

质保员: 李岳峰

传真: 0315-7768401

编码: 202511220156

SERIAL NO

4

产品名称: 热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/22 车号: 冀B05554D

DATE: 11:32:51 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51190904020	X25310604	16480	16.2	13.3	38.6	19.8	19.4				0	0		合格		一级品	
	1 卷		16480 Kg															



说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal

负责人: 霍帅
地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
D. West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 宋珊珊
电话: 0315-7963755

质保员: 李岳峰
传真: 0315-7768401

202511220162

SERIAL NO

产品名称：热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期：2025/11/22 车号：冀B01419D

DATE: 12:20:00 VEHICLE NO

承运单位：九进

TRANSPORTATION

到站：丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号： QJL-09-GW=028

CERTIFICATE NO

技术标准：

TECHNICAL STANDARD

交货状态： 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号： JBB2511012

CONTRACT NO


收货单位： 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51190904010	X25310604	16490	16.2	13.3	38.6	19.8	19.4					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16490 Kg																

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.



负责人：霍帅

河北迁安经济开发区火车站西侧

West of Railway Station Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人：宋珊珊

电话：0315-7963755

质保员：杨建昆

传真：0315-7768401

编码: 202511220274

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/22 车号: 冀B05406D

DATE: 21:35:25 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL209-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51190904030	X25310604	16390	16.2	13.3	38.6	19.8	19.4				0	0		合格		一级品	
	1卷		16390 Kg															

说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.



方人: 霍帅

北迁安经济开发区火车站西侧

West of railway Station, Qin'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕

电话: 0315-7963755

质保员: 杨明达

传真: 0315-7768401

编号: 202511230222

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/23 车号: 冀B04614D

DATE: 21:47:54 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

到站: 丰南盈升国贸物流 |A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51196203030	X25210545	16410	16.44	11.91	37.01	31.7	15.9				0	0		合格		一级品	
ASTM A36	51196203020	X25210545	16430	16.44	11.91	37.01	31.7	15.9				0	0		合格		一级品	
	2 卷		32840 Kg															

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.



质量负责人: 朱光远

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD: West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 宋珊珊

电话: 0315-7063755

质保员: 杨建昆

传真: 0315-7768401

编码: 202511250082

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板2.50*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/25 车号: 冀B09554D

DATE: 9:39:30 VEHICLE NO

承运单位: 九进
TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:
TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧
DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012
CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51196203040	X25310573	16470	15.16	11.71	36.41	19.1	19.4				0	0		合格		一级品	
	1 卷		16470 Kg															

说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 朱光远
地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
ADD West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 宋珊珊
电话: 0315-7963755

质保员: 张志超
传真: 0315-7768401



编码: 202511290129

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 3*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/29 车号: 冀B03601D

DATE: 14:10:20 VEHICLE NO

承运单位: 聚鑫恒发

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51196203010	X25210545	16410	16.44	11.91	37.01	31.7	15.9					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16410 Kg																



说明 I、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

负责人: 朱光远

址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

West of railway Station, Qin an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 王慧杰

电话: 0315-7963755

质保员: 郭志泉

传真: 0315-7768401

编码: 20251121015C

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 3*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B05406D

DATE: 9:26:27 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron&Steel Group Co.,Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERYCONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/mm ²	N/mm ²	%					
ASTM A36	51187201010	X25310591	16380	16.86	15.44	42.84	16.2	27.1					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16380 Kg																

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 李岳峰

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD West of railway Station, Qin'an Economic Development Zone, Hebei,

打印人: 刘燕

电话: 0315-7963755

质保员: 霍帅

传真: 0315-7768401



编码: 202511210128

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 3*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B01419D

DATE: 7:44:44 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO


收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION										力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm	A					
				×10 ⁻²			×10 ⁻³				N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J					
ASTM A36	51188001020	X25410505	16510	16.18	17.43	43.41	15.6	24.8					0	0		合格		一级品		
ASTM A36	51187201020	X25310591	16380	16.86	15.44	42.84	16.2	27.1					0	0		合格		一级品		
	2 卷		32890 Kg																	

说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.



质量负责人: 李岳峰

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

DD West of railway Station,迁安 Economic Development Zone, Hebei

打印人: 王树东

电话: 0315-7963755

质保员: 李岳峰

传真: 0315-7768401

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板3*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B04500D

DATE: 9:20:57 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51188001010	X25410505	16540	16.18	17.43	43.41	15.6	24.8				0	0		合格		一级品	
	1 卷		16540 Kg															

说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 张志超

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧


DD West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕

电话: 0315-7963755

质保员: 霍帅

传真: 0315-776840



编码: 202511230052

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 3*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/23 车号: 冀B05554D

DATE: 7:11:28 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51196201020	X25210546	16490	15.5	14.18	36.38	21	16.8					0	0		合格		一级品	
ASTM A36	51196201030	X25210546	16380	15.5	14.18	36.38	21	16.8					0	0		合格		一级品	
ASTM A36	51196201010	X25310572	16510	15.9	15.5	38.6	23	16					0	0		合格		一级品	
	3 卷		49380 Kg																

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 朱光远

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

Address: West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕

电话: 0315-7967755

质保员: 李二保

传真: 0315-7768401



编码: 202511210144

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 3*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B09545D

DATE: 9:30:31 VEHICLE NO

承运单位: 九进
TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库
DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:
TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧
DELIVERY CONDITION: HOT ROLLING

合同号: JBB2511012
CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司
CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51188001030	X25410505	16450	16.18	17.43	43.41	15.6	24.8					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16450 Kg																

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 张志超

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕

电话: -0315-7963755

质保员: 霍帅

传真: -0315-7768401



编号: 202511220133

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 4*1000*C ASTM A36

PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/22 车号: 冀B07418D

DATE: 10:21:59 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ²			×10 ³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51187902050	J25210572	16410	15.98	1.85	46.32	20	12.9					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16410 Kg																



说明 I、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

负责人: 张志超

址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

West Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 宋珊珊

电话: 0315-7963755

质保员: 李岳峰

传真: 0315-7768401

箱码: 202511210098

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 4*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B07436D

DATE: 5:56:39 VEHICLE NO

承运单位: 秋欧藤

TRANSPORTATION

到站: 祥燕物流园A区

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2510215

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION										力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm	A					
				×10 ⁻²			×10 ⁻³				N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J					
ASTM A36	51186201030	X25310588	16430	15.38	14.12	39.16	18.1	18.9					0	0		合格		一级品		
ASTM A36	51187102020	X25310592	16390	14.31	12.5	39.1	18.5	25.4					0	0		合格		一级品		
ASTM A36	51186201010	X25310589	16430	15.17	14	37.09	18	21					0	0		合格		一级品		
	3 卷		49250 Kg																	
说明	1、本证明书无产品质检专用章无效。 It is invalid without the quality inspection seal.																			



质量负责人: 郭志泉

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 王树东

电话: 0315-3963755

质保员: 李岳峰

传真: 0315-7768401

产品名称: 热轧花纹卷板 4*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL·09·QW·02B

CERTIFICATE NO

技术标准:
TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧
DELIVERY CONDITION: HOT ROLLING

合同号: JBB2511012
CONTRACT NO

日期: 2025/11/21 车号: W009545D

DATE: 9:51:07 VEHICLE NO

承运单位: 九进
TRANSPORTATION

到站: 本南盈开国贸物直园A区CA-1-象的正非加工库

DESTINATION

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁷			×10 ⁷					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51187902060	J25210572	16520	15.98	1.85	46.22	20	12.9					0	0		合格		一级品	
ASTM A36	51187902040	J25210572	16540	15.98	1.85	46.22	20	12.9					0	0		合格		一级品	
	2 卷		33060 Kg																

说明: 1. 本证明书无产品质量专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.



质量负责人: 张志超
地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

打印人: 刘蕊

质保员: 崔坤

0315 2832765

传真: 0315 7768181

编码: 202511230070

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 6*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUEREDCOIL

日期: 2025/11/23 车号: 冀B00046D

DATE: 9:52:06 VEHICLE NO

承运单位: 九进
TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:
TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧
DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012
CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51196001010	X25410489	16430	15.5	14.5	37.9	22	22				0	0		合格		一级品	
	1卷		16430 Kg															

说明

1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.



负责人: 朱光远
址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

打印人: 王慧杰

质保员: 郭志泉

ID West of railway Station, Qian'an Economic Development Zone Hebei

电话: 0315 7063755

传真: 0315-7768401

編碼: 202511230071,

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 6*1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/23 车号: 冀B03601D

DATE: 9:29:52 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION									力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J					
ASTM A36	51196001020	X25210554	16440	14.9	17.24	42.75	17.6	23.1					0	0		合格		一级品	
	1 卷		16440 Kg																

说明 1、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

质量负责人: 朱光远

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

West of Railway Station Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 王慧杰

电话: 0315-7963755

质保员: 李鹏飞

传真: 0315-7768401



箱码: 202511210173

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 8 *1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHEQUERED COIL

日期: 2025/11/21 车号: 冀B00046D

DATE: 13:43:22 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028

CERTIFICATE NO

技术标准:

TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧

DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号: JBB2511012

CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S				Rel	Rm	A				
				×10 ⁻²			×10 ⁻³			N/ mm ²	N/ mm ²	%	HR	J				
ASTM A36	51187801010	25210572	16450	15.98	1.85	46.32	20	12.9				0	0	合格			一级品	
	1 卷		16450 Kg															

说明: 1、本证明书无产品质检专用章无效。
It is invalid without the quality inspection seal.



质量负责人: 李岳峰
地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
ADD: We Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕
电话: 0315-7963755

质保员: 杨明达
传真: 0315-7768401

编码: 202511200060

SERIAL NO

产品名称: 热轧花纹卷板 8 *1000*C ASTM A36
PRODUCT HOT ROLLED CHECKERED COIL

日期: 2025/11/20 车号: 冀B09545D

DATE: 6:37:23 VEHICLE NO

承运单位: 九进

TRANSPORTATION

到站: 丰南盈升国贸物流园A区CA-1-象屿正丰加工库

DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司

Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028 20

CERTIFICATE NO

技术标准:
TECHNICAL STANDARD

交货状态: 热轧
DELIVERY CONDITION HOT ROLLING

合同号:
CONTRACT NO

收货单位: 天津象屿进出口贸易有限公司

CONSIGNEE

钢种 STEEL GRADE	产品数量 QUANTITY			化学成分 (%) CHEMICAL COMPOSITION								力学性能 MECHANICAL PROPERTY			弯曲 BE ND	硬度 HA RD NE SS	冲击 功 IMPA CT	质量等级 QUALITY RATING	
	钢卷号 COIL NO	炉次号 HEAT NO	重量 WEIGHT (KG)	C	Si	Mn	P	S					Rel	Rm					A
				×10 ⁻²			×10 ⁻³					N/ mm ²	N/ mm ²	%					HR
ASTM A36	51178402010	X25310478	19390	14.17	25.31	109.21	20.6	6.6					0	0		合格		一级品	
	1 卷		19390 Kg																
说明	1、本证明书无产品质检专用章无效。 It is invalid without the quality inspection seal.																		

质量负责人: 马铭浩

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧

ADD: West of railway Station Qian'an Economic Development Zone, Hebei

打印人: 刘燕

电话: 0315-7963755

传真: 0315-7768401

