

Material cumple con la norma ASTM A416
Chemical specification: %S 0,025 max %P 0,020max. C 0,810% min.



NCM: 73121090

Diámetro:	15,200 mm		
Cantidad:	14.718,000	Remito:	000407133 Emisión en: 03/07/2024
Peso Neto:	14.718,000	Fecha de Creación:	03/07/2024



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024

Produto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116311



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²

Josiani Orsi

Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024


Produto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116312



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²


Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024

Producto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116313



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²

Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024


Produto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116314



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²


Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024

Produto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116316



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²

Josiani Orsi

Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio



Belgo Arames - parceria da ArcelorMittal e da Bekaert


Nº Del Certificado: 79885

Fecha: 04/07/2024

Producto: Cable 7 hilos forrado CP 190 RB 15,20 mm

Diámetro: 15,200 mm

Nº de La Bobina: 1061116317



Mod. elasticidad 196,63 kN/mm²

Josiani Orsi
Responsable Del Laboratorio