

产品名称 热轧钢板
 PRODUCT PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
 产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARD NESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40839002010-4	10*1000*3000	X24206986	4240	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	18	1	合格		一级品	
A36	40839002010-3	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40839002010-2	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40839002010-1	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40840807010-4	10*1000*3000	X24206986	4240	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40840807010-3	10*1000*3000	X24206986	4940	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	18	1	合格		一级品	
A36	40840807010-2	10*1000*3000	X24206986	4940	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807010-1	10*1000*3000	X24206986	4940	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807040-4	10*1000*3000	X24206986	4240	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807040-3	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	18	1	合格		一级品	
A36	40840807040-2	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807040-1	10*1000*3000	X24206986	4950	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40839002020-4	10*1000*3000	X24206986	4240	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40839002020-3	10*1000*3000	X24206986	4940	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	18	1	合格		一级品	
A36	40839002020-2	10*1000*3000	X24206986	4940	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40839002020-1	10*1000*3000	X24206986	4870	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	21	1	合格		一级品	
A36	40840807050-4	10*1000*3000	X24107304	4000	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	305	456	23.5	17	1	合格		一级品	
A36	40840807050-3	10*1000*3000	X24107304	4950	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807050-2	10*1000*3000	X24107304	4950	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807050-1	10*1000*3000	X24107304	4880	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807030-4	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	21	1	合格		一级品	
A36	40840807030-3	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807030-2	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807030-1	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807020-4	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807020-3	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807020-2	10*1000*6000	X24206986	4720	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40840807020-1	10*1000*6000	X24206986	4550	2024/8/26	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40819408060-4	12*1000*3000	K24206787	4540	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	305	456	23.5	10	1	合格		一级品	
A36	40819408060-3	12*1000*3000	K24206787	4840	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	16	1	合格		一级品	
A36	40819408060-2	12*1000*3000	K24206787	4840	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40819408060-1	12*1000*3000	K24206787	4840	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40819408050-4	12*1000*3000	K24206787	4530	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40819408050-3	12*1000*3000	K24206787	4830	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	16	1	合格		一级品	
A36	40819408050-2	12*1000*3000	K24206787	4830	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	17	1	合格		一级品	



说明
 1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质检专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.
 地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

电话: 0315-7963755

传真: 0315-7768401

产品名称 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 热轧钢板
 PRODUCT
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARDNESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40819408050-1	12*1000*3000	K24206787	4830	2024/8/26	0.1841	0.103	0.508	0.028	0.02	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40829603010-4	12*1000*3000	X24107205	4530	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	300	435	27	16	1	合格		一级品	
A36	40829603010-3	12*1000*3000	X24107205	4830	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40829603010-2	12*1000*3000	X24107205	4830	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40829603010-1	12*1000*3000	X24107205	4830	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	300	435	27	17	1	合格		一级品	
A36	40801503051-4	2*1000*3000	X24106933	3860	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	85	1	合格		一级品	
A36	40801503051-3	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503051-2	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503051-1	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503101-4	2*1000*3000	X24106933	3730	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	82	1	合格		一级品	
A36	40801503101-3	2*1000*3000	X24106933	4010	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503101-2	2*1000*3000	X24106933	4010	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503101-1	2*1000*3000	X24106933	4070	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503091-4	2*1000*3000	X24106933	3330	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	73	1	合格		一级品	
A36	40801503091-3	2*1000*3000	X24106933	4020	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503091-2	2*1000*3000	X24106933	4070	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503091-1	2*1000*3000	X24106933	4020	2024/8/22	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503061-4	2*1000*3000	X24106933	3690	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	81	1	合格		一级品	
A36	40801503061-3	2*1000*3000	X24106933	4010	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503061-2	2*1000*3000	X24106933	4010	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503061-1	2*1000*3000	X24106933	4010	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503081-4	2*1000*3000	X24106933	3770	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801503081-3	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503081-2	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503081-1	2*1000*3000	X24106933	4000	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503071-4	2*1000*3000	X24106933	4480	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	88	1	合格		一级品	
A36	40801503071-3	2*1000*3000	X24106933	3800	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	98	1	合格		一级品	
A36	40801503071-2	2*1000*3000	X24106933	3800	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801503071-1	2*1000*3000	X24106933	3800	2024/8/21	0.1729	0.1409	0.309	0.021	0.01	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801502011-4	2.50*1000*3000	X24106934	3800	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	66	1	合格		一级品	
A36	40801502011-3	2.50*1000*3000	X24106934	4610	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	80	1	合格		一级品	
A36	40801502011-2	2.50*1000*3000	X24106934	4490	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	78	1	合格		一级品	
A36	40801502011-1	2.50*1000*3000	X24106934	4610	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	80	1	合格		一级品	
A36	40801502031-4	2.50*1000*3000	X24106936	4710	2024/8/22	0.163	0.1188	0.2848	0.0171	0.0117	316	451	40	82	1	合格		一级品	
A36	40801502031-3	2.50*1000*3000	X24106936	4770	2024/8/22	0.163	0.1188	0.2848	0.0171	0.0117	316	451	40	83	1	合格		一级品	



1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质量专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.
 地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

电话: 0315-7963755 传真: 0315-7768401

产品名称 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 热轧钢板
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
 产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARDNESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40801502031-2	2.50*1000*3000	X24106936	4770	2024/8/22	0.163	0.1188	0.2848	0.0171	0.0117	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801502031-1	2.50*1000*3000	X24106936	4770	2024/8/22	0.163	0.1188	0.2848	0.0171	0.0117	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801502021-4	2.50*1000*3000	X24106934	4540	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	79	1	合格		一级品	
A36	40801502021-3	2.50*1000*3000	X24106934	4770	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801502021-2	2.50*1000*3000	X24106934	4770	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40801502021-1	2.50*1000*3000	X24106934	4770	2024/8/22	0.178	0.137	0.2819	0.019	0.009	316	451	40	83	1	合格		一级品	
A36	40840802120-4	3*1000*3000	X24107304	4880	2024/8/23	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802120-3	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/23	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802120-2	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/23	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802120-1	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/23	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802020-4	3*1000*3000	X24206988	4950	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	71	1	合格		一级品	
A36	40840802020-3	3*1000*3000	X24206988	4810	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802020-2	3*1000*3000	X24206988	4810	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802020-1	3*1000*3000	X24206988	4810	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802090-4	3*1000*3000	X24206986	4900	2024/8/23	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802090-3	3*1000*3000	X24206986	4830	2024/8/23	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802090-2	3*1000*3000	X24206986	4830	2024/8/23	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802090-1	3*1000*3000	X24206986	4830	2024/8/23	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802010-4	3*1000*3000	X24206988	4910	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802010-3	3*1000*3000	X24206988	4840	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802010-2	3*1000*3000	X24206988	4840	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802010-1	3*1000*3000	X24206988	4840	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802040-4	3*1000*3000	X24107306	4880	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802040-3	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802040-2	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802040-1	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802050-4	3*1000*3000	X24107306	4880	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802050-3	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802050-2	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802050-1	3*1000*3000	X24107306	4820	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802100-4	3*1000*3000	X24107304	4880	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802100-3	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	70	1	合格		一级品	
A36	40840802100-2	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802100-1	3*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	
A36	40840802110-5	3*1000*3000	X24107304	3910	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	69	1	合格		一级品	



1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质量检验专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.

地址: 河北迁安经济开发区火车站西側
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

电话: 0315-7963755

传真: 0315-7768401

产品名称: 热轧钢板
 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 承运单位: 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站: 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION: HOT ROLLING
 合同号: WV-2406HRS-CHL7028
 CONTRACT NO

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARD NESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40840802110-4	3*1000*3000	X24107304	3830	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802110-3	3*1000*3000	X24107304	3830	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802110-2	3*1000*3000	X24107304	3830	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802110-1	3*1000*3000	X24107304	3830	2024/8/22	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802030-5	3*1000*3000	X24107306	3770	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	54	1	合格		一级品	
A36	40840802030-4	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802030-3	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802030-2	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802030-1	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802070-5	3*1000*3000	X24107306	3910	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	56	1	合格		一级品	
A36	40840802070-4	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802070-3	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802070-2	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802070-1	3*1000*3000	X24107306	3840	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802060-5	3*1000*3000	X24107306	3760	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802060-4	3*1000*3000	X24107306	3830	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	54	1	合格		一级品	
A36	40840802060-3	3*1000*3000	X24107306	3830	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802060-2	3*1000*3000	X24107306	3830	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802060-1	3*1000*3000	X24107306	3830	2024/8/22	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802080-5	3*1000*3000	X24206986	3830	2024/8/22	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802080-4	3*1000*3000	X24206986	3830	2024/8/22	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802080-3	3*1000*3000	X24206986	3830	2024/8/22	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802080-2	3*1000*3000	X24206986	3830	2024/8/22	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840802080-1	3*1000*3000	X24206986	3830	2024/8/22	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	335	464	34.5	55	1	合格		一级品	
A36	40840803040-4	4*1000*3000	X24206988	4580	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	49	1	合格		一级品	
A36	40840803040-3	4*1000*3000	X24206988	4860	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803040-2	4*1000*3000	X24206988	4860	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803040-1	4*1000*3000	X24206988	4860	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803030-4	4*1000*3000	X24206988	4760	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803030-3	4*1000*3000	X24206988	4850	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	51	1	合格		一级品	
A36	40840803030-2	4*1000*3000	X24206988	4850	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803030-1	4*1000*3000	X24206988	4850	2024/8/23	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803010-4	4*1000*3000	X24107306	4850	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803010-3	4*1000*3000	X24107306	4850	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40840803010-2	4*1000*3000	X24107306	4850	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	



1、执行标准: ASTM A36

2、本证明书无产品质检专用章无效。

It is invalid without the quality inspection seal.

地址: 河北迁安经济开发区火车站西側

ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

电话: 0315-7963755

传真: 0315-7768401

产品名称 热轧钢板
 PRODUCT PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
 产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分(%)					力学性能			片数	捆数	弯曲	硬度	冲击功	质量等级
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格(mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40840803010-1	4*1000*3000	X24107306	4850	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	52	1	合格		一级品	
A36	40877001010-4	4*1000*6000	X24407695	5000	2024/8/26	0.1738	0.1399	0.3452	0.0206	0.019	314	451	42	27	1	合格		一级品	
A36	40877001010-3	4*1000*6000	X24407695	4830	2024/8/26	0.1738	0.1399	0.3452	0.0206	0.019	314	451	42	26	1	合格		一级品	
A36	40877001010-2	4*1000*6000	X24407695	4830	2024/8/26	0.1738	0.1399	0.3452	0.0206	0.019	314	451	42	26	1	合格		一级品	
A36	40877001010-1	4*1000*6000	X24407695	4650	2024/8/26	0.1738	0.1399	0.3452	0.0206	0.019	314	451	42	25	1	合格		一级品	
A36	40829601020-4	4*1000*6000	X24107204	4820	2024/8/23	0.161	0.139	0.303	0.022	0.015	305	448	36	26	1	合格		一级品	
A36	40829601020-3	4*1000*6000	X24107204	4820	2024/8/23	0.161	0.139	0.303	0.022	0.015	305	448	36	26	1	合格		一级品	
A36	40829601020-2	4*1000*6000	X24107204	4820	2024/8/23	0.161	0.139	0.303	0.022	0.015	305	448	36	26	1	合格		一级品	
A36	40829601020-1	4*1000*6000	X24107204	4820	2024/8/23	0.161	0.139	0.303	0.022	0.015	305	448	36	26	1	合格		一级品	
A36	40840803020-4	4*1000*6000	X24107306	4450	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	24	1	合格		一级品	
A36	40840803020-3	4*1000*6000	X24107306	4810	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840803020-2	4*1000*6000	X24107306	4810	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840803020-1	4*1000*6000	X24107306	4810	2024/8/23	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	335	464	34.5	26	1	合格		一级品	
A36	40799901060-5	4*1500*3000	X24306364	4770	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901060-6	4*1500*3000	X24306364	4350	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	31	1	合格		一级品	
A36	40799901060-4	4*1500*3000	X24306364	4770	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901060-3	4*1500*3000	X24306364	4770	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901060-2	4*1500*3000	X24306364	4770	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901060-1	4*1500*3000	X24306364	4770	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-6	4*1500*3000	X24306364	4220	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-5	4*1500*3000	X24306364	4790	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-4	4*1500*3000	X24306364	4790	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-3	4*1500*3000	X24306364	4790	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-2	4*1500*3000	X24306364	4790	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901050-1	4*1500*3000	X24306364	4790	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	34	1	合格		一级品	
A36	40799901080-2	4*1500*6000	X24406859	4760	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901080-6	4*1500*6000	X24406859	4200	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	15	1	合格		一级品	
A36	40799901080-5	4*1500*6000	X24406859	4760	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901080-4	4*1500*6000	X24406859	4760	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901080-3	4*1500*6000	X24406859	4760	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901080-1	4*1500*6000	X24406859	4760	2024/8/29	0.168	0.147	0.292	0.022	0.009	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901070-6	4*1500*6000	X24306364	3930	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	14	1	合格		一级品	
A36	40799901070-5	4*1500*6000	X24306364	4780	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901070-4	4*1500*6000	X24306364	4780	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901070-3	4*1500*6000	X24306364	4780	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	



1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质检专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.
 地址: 河北迁安经济开发区火车站西側
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei
 电话: 0315-7963755
 传真: 0315-7768401

产品名称 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 热轧钢板
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARDNESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40799901070-2	4*1500*6000	X24306364	4780	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40799901070-1	4*1500*6000	X24306364	4780	2024/8/29	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	17	1	合格		一级品	
A36	40834901040-4	5*1000*3000	X24107205	4480	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	38	1	合格		一级品	
A36	40834901040-3	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901040-2	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901040-1	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901010-4	5*1000*3000	X24107205	4700	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901010-3	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	40	1	合格		一级品	
A36	40834901010-2	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901010-1	5*1000*3000	X24107205	4950	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40840804020-4	5*1000*3000	X24107306	4100	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40840804020-3	5*1000*3000	X24107306	4930	2024/8/28	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	35	1	合格		一级品	
A36	40840804020-2	5*1000*3000	X24107306	4850	2024/8/28	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40840804020-1	5*1000*3000	X24107306	4930	2024/8/28	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40834901030-4	5*1000*3000	X24107205	4680	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901030-3	5*1000*3000	X24107205	4920	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	40	1	合格		一级品	
A36	40834901030-2	5*1000*3000	X24107205	4920	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901030-1	5*1000*3000	X24107205	4920	2024/8/28	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901020-4	5*1000*3000	X24107205	4690	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901020-3	5*1000*3000	X24107205	4930	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	40	1	合格		一级品	
A36	40834901020-2	5*1000*3000	X24107205	4930	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40834901020-1	5*1000*3000	X24107205	4930	2024/8/26	0.168	0.146	0.531	0.021	0.009	346	412	29	42	1	合格		一级品	
A36	40840804010-4	5*1000*3000	X24107306	4460	2024/8/26	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40840804010-3	5*1000*3000	X24107306	4940	2024/8/26	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	38	1	合格		一级品	
A36	40840804010-2	5*1000*3000	X24107306	4940	2024/8/26	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40840804010-1	5*1000*3000	X24107306	4940	2024/8/26	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40799802070-6	5*1500*3000	K24406858	4040	2024/8/29	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	329	459	23	42	1	合格		一级品	
A36	40799802070-5	5*1500*3000	K24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	23	1	合格		一级品	
A36	40799802070-4	5*1500*3000	K24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802070-3	5*1500*3000	K24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802070-2	5*1500*3000	K24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802070-1	5*1500*3000	K24406858	4400	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802090-6	5*1500*3000	X24406858	4400	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	25	1	合格		一级品	
A36	40799802090-5	5*1500*3000	X24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	25	1	合格		一级品	
A36	40799802090-4	5*1500*3000	X24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	



说明
 1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质量专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.
 地址: 河北迁安经济开发区火车站西側
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei
 电话: 0315-7963755
 传真: 0315-7768401

产品名称 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 热轧钢板
 PRODUCT
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO
 WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分 (%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARDNESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格 (mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	Rel	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40799802090-3	5*1500*3000	X24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802090-2	5*1500*3000	X24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802090-1	5*1500*3000	X24406858	4750	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802080-6	5*1500*6000	X24406858	4910	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	27	1	合格		一级品	
A36	40799802080-5	5*1500*6000	X24406858	4560	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	14	1	合格		一级品	
A36	40799802080-4	5*1500*6000	X24406858	4560	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	13	1	合格		一级品	
A36	40799802080-3	5*1500*6000	X24406858	4560	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	13	1	合格		一级品	
A36	40799802080-2	5*1500*6000	X24406858	4560	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	13	1	合格		一级品	
A36	40799802080-1	5*1500*6000	X24406858	4560	2024/8/29	0.169	0.135	0.301	0.028	0.009	302	449	24.5	13	1	合格		一级品	
A36	40840805030-4	6*1000*3000	X24107304	4520	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	32	1	合格		一级品	
A36	40840805030-3	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805030-2	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805030-1	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805040-4	6*1000*3000	X24107304	4520	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	32	1	合格		一级品	
A36	40840805040-3	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805040-2	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805040-1	6*1000*3000	X24107304	4800	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805010-4	6*1000*3000	X24206986	4500	2024/8/28	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	329	459	23	32	1	合格		一级品	
A36	40840805010-3	6*1000*3000	X24206986	4800	2024/8/28	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	329	459	23	32	1	合格		一级品	
A36	40840805010-2	6*1000*3000	X24206986	4800	2024/8/28	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805010-1	6*1000*3000	X24206986	4800	2024/8/28	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40839001020-4	6*1000*3000	X24206986	4630	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	33	1	合格		一级品	
A36	40839001020-3	6*1000*3000	X24206986	4780	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	34	1	合格		一级品	
A36	40839001020-2	6*1000*3000	X24206986	4780	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	34	1	合格		一级品	
A36	40839001020-1	6*1000*3000	X24206986	4780	2024/8/27	0.166	0.14	0.288	0.018	0.007	316	451	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805060-4	6*1000*3000	X24107304	4500	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805060-3	6*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	32	1	合格		一级品	
A36	40840805060-2	6*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40840805060-1	6*1000*3000	X24107304	4810	2024/8/27	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	34	1	合格		一级品	
A36	40839001010-4	6*1000*3000	X24107306	4490	2024/8/27	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	316	451	23	32	1	合格		一级品	
A36	40839001010-3	6*1000*3000	X24107306	4990	2024/8/27	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	316	451	23	35	1	合格		一级品	
A36	40839001010-2	6*1000*3000	X24107306	4920	2024/8/27	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	316	451	23	35	1	合格		一级品	
A36	40839001010-1	6*1000*3000	X24107306	4920	2024/8/27	0.169	0.135	0.295	0.017	0.012	316	451	23	35	1	合格		一级品	
A36	40840805020-4	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40840805020-3	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	



说明
 1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质量专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.
 地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei
 电话: 0315-7963755
 传真: 0315-7768401

产品名称 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEETS
 热轧钢板
 承运单位 畅瑞达
 TRANSPORTATION
 到站 天津港临港4号码头(天津帝壹代) lot0702
 DESTINATION



河北燕山钢铁集团有限公司
 Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.
产品质量证明书
 INSPECTION CERTIFICATE

证书编号: QJL-09-GW-028
 CERTIFICATE NO
 交货状态: 热轧
 DELIVERY CONDITION HOT ROLLING
 合同号
 CONTRACT NO WV-2406HRS-CHL7028

STEEL GRADE	产品数量					化学成分(%)					力学性能			片数	捆数	弯曲 BEND	硬度 HARDNESS	冲击功 IMPACT	质量等级 QUALITY RATING
	QUANTITY					CHEMICAL COMPOSITION					MECHANICAL PROPERTY								
	轧制批次	规格(mm)	炉次号	重量	生产日期	C	Si	Mn	P	S	ReL	Rm	A						
	bundle no.	Dimensions	HEAT NO	WEIGHT (KG)	PRODUCTION DATE						N/mm2	N/mm2	%						
A36	40840805020-2	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40840805020-1	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40840805050-4	6*1000*6000	X24107304	4500	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	16	1	合格		一级品	
A36	40840805050-3	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40840805050-2	6*1000*6000	X24107304	4880	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40840805050-1	6*1000*6000	X24107304	4790	2024/8/28	0.1874	0.1422	0.3031	0.0178	0.0136	329	459	23	17	1	合格		一级品	
A36	40799801020-6	6*1500*6000	X24306364	4230	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	10	1	合格		一级品	
A36	40799801020-5	6*1500*6000	X24306364	4660	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	11	1	合格		一级品	
A36	40799801020-4	6*1500*6000	X24306364	4660	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	11	1	合格		一级品	
A36	40799801020-3	6*1500*6000	X24306364	4660	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	11	1	合格		一级品	
A36	40799801020-2	6*1500*6000	X24306364	4660	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	11	1	合格		一级品	
A36	40799801020-1	6*1500*6000	X24306364	4660	2024/8/30	0.161	0.1438	0.295	0.023	0.0086	302	449	24.5	11	1	合格		一级品	
A36	40840806040-4	8*1000*3000	X24206988	4530	2024/8/27	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	305	456	23.5	24	1	合格		一级品	
A36	40840806040-3	8*1000*3000	X24206988	4900	2024/8/27	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806040-2	8*1000*3000	X24206988	4900	2024/8/27	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806040-1	8*1000*3000	X24206988	4900	2024/8/27	0.16	0.154	0.291	0.015	0.014	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806020-4	8*1000*3000	X24107303	4530	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	24	1	合格		一级品	
A36	40840806020-3	8*1000*3000	X24107303	4900	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806020-2	8*1000*3000	X24107303	4900	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806020-1	8*1000*3000	X24107303	4900	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806030-4	8*1000*3000	X24107303	4530	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	24	1	合格		一级品	
A36	40840806030-3	8*1000*3000	X24107303	4910	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806030-2	8*1000*3000	X24107303	4910	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806030-1	8*1000*3000	X24107303	4910	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806010-4	8*1000*3000	X24107303	4540	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	24	1	合格		一级品	
A36	40840806010-3	8*1000*3000	X24107303	4920	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806010-2	8*1000*3000	X24107303	4920	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	
A36	40840806010-1	8*1000*3000	X24107303	4830	2024/8/27	0.165	0.1368	0.297	0.0153	0.0128	305	456	23.5	26	1	合格		一级品	

TOTAL: 1254200 KG 11362 PIECES 273 BUNDLES

说明

1、执行标准: ASTM A36
 2、本证明书无产品质量专用章无效。
 It is invalid without the quality inspection seal.

地址: 河北迁安经济开发区火车站西侧
 ADD: West of Railway Station, Qian'an Economic Development Zone, Hebei

电话: 0315-7963755

传真: 0315-7768401

